

Gentile paziente,

troverà in allegato:

- il foglio informativo riguardante la preparazione e le modalità di esecuzione dell'esame
- il consenso informato all'esecuzione dell'esame.

Chiediamo gentilmente di riportare il consenso informato il giorno dell'esame, che vorrà firmare in presenza del personale del reparto.

---

## **INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE**

### **SCINTIGRAFIA POLMONARE PERFUSORIA**

- Presentarsi in ospedale per l'accettazione un'ora prima dell'esame.
- Non è necessario stare a digiuno.
- E' possibile assumere la terapia medica abituale.
- Portare **tutta la documentazione precedente.**
- L'esecuzione dell'esame prevede una permanenza in reparto di circa **20 minuti.**
- Non è necessaria alcuna precauzione al termine dell'esame.

## **PER IL MEDICO DI BASE**

### **Oggetto: esecuzione di scintigrafia polmonare perfusoria**

Gentile Collega,  
desidero informarti sulla modalità di prescrizione in regime di Servizio Sanitario Nazionale dell'esame in oggetto che consente la valutazione della perfusione polmonare impiegando dei macro-aggregati di albumina radiomarcata con  $^{99}\text{Tc}$ .

L'esame è utilizzato per la valutazione di:

- embolia polmonare
- perfusione e funzionalità polmonare relativa in pazienti che devono essere sottoposti ad intervento chirurgico ai polmoni.

In questo secondo caso, parte integrante della prestazione è la captazione percentuale relativa, effettuata misurando la radioattività presente nelle immagini dei campi polmonari con software dedicato.

Il Nomenclatore Tariffario Regionale prevede entrambe le prestazioni:

- |         |  |
|---------|--|
| 92.15.1 | scintigrafia polmonare perfusionale                        |
| 92.15.3 | studio quantitativo differenziale della funzione polmonare |

Quindi, quando la scintigrafia polmonare perfusoria è richiesta per la valutazione pre-operatoria occorre richiedere anche lo "studio quantitativo differenziale della funzione polmonare".

Sulla stessa impegnativa sono pertanto riportate le diciture:

***scintigrafia polmonare perfusionale + studio quantitativo differenziale della funzione polmonare.***

Restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, porgo distinti saluti.

Dr. Arturo Chiti

## CONSENSO INFORMATO ALL'ESECUZIONE DI ESAMI MEDICO NUCLEARI

In base ai dati anamnestici e alla documentazione il Paziente è stato informato su:

1. indicazioni e appropriatezza dell'esame.....
2. controindicazioni e possibili complicanze
3. modalità esecutive dell'esame richiesto
4. difficoltà e/o problemi che possono derivare dalla sua mancata esecuzione
5. possibili alternative

\_\_\_\_\_  
Firma del Medico

Io sottoscritto ....., rispondente ai dati anagrafici riportati in

etichetta **dichiaro** in modo consapevole di:

- **aver ricevuto informazioni adeguate circa** la necessità di sottopormi all'atto medico/esame richiesto in risposta al quesito del mio curante
- **aver compreso:** indicazioni e appropriatezza dell'esame proposto, controindicazioni e possibili complicanze correlate, informazioni di radioprotezione; modalità esecutive dell'esame proposto, difficoltà e/o problemi che possono derivare dalla sua mancata o incompleta esecuzione; possibili alternative
- **aver fornito tutte le informazioni richieste per escludere** qualsiasi sospetto o dubbio di gravidanza in atto, consapevole che l'esame richiesto DEVE ESSERE RIMANDATO IN DONNE GRAVIDE in quanto non eseguibile per motivi di radioprotezione del feto
- **essere soddisfatto delle informazioni** ricevute

In base alle informazioni ricevute, in piena consapevolezza e libertà decisionale **esprimo il mio consenso** a sottopormi all'esame indicato sopra ed autorizzo l'Istituto Clinico Humanitas all'utilizzazione delle immagini prodotte a seguito dell'esame a scopi scientifici.

Data .....

\_\_\_\_\_  
Firma del Paziente  
(o legale rappresentante #)

≠ Per i minorenni firma colui che ha la patria potestà sottolineando, in cartella clinica, che il paziente, per quanto possibile è stato adeguatamente informato. Il Tutore (per il paziente interdetto); Il Giudice Tutelare (in caso di paziente incapace); Il Giudice Tutelare (in caso di revoca della potestà genitoriale ed in caso di revoca tutelare).